

**СЕЛСКОСТОПАНСКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ УСЛУГИ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ЕООД**  
гр. Гоце Делчев, 2900, ул. „Царица Йоанна“ № 2

ОДОБРЯВАМ:

УПРАВИТЕЛ: .....

/ Ибрахим Мустафа-Велича /



# **ДОКУМЕНТАЦИЯ**

ЗА

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за доставка на комбиниран багер – товарач за нуждите на „Селскостопански и благоустройствени услуги - Гоце Делчев“ ЕООД“

## **I.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

### **1. Предмет на поръчката:**

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на комбиниран багер – товарач за нуждите на “Селскостопански и благоустройствени услуги - Гоце Делчев” ЕООД.

**2. Място за изпълнение на поръчката** – франко склада на „Селскостопански и благоустройствени услуги - Гоце Делчев“ ЕООД - обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. “Сливница ” – базата на бившата казарма.

**3. Срок за изпълнение на поръчката** – срокът за изпълнение на поръчката (доставката на комбиниран багер – товарач) не трябва да надвишава 15 (петнадесет) работни дни от датата на уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че са осигурени средства за финансиране на доставката.

**4.Варианти:** Всеки участник има право да представи само едно предложение за изпълнение на поръчката – не се допускат варианти на офертите.

### **5. Прогнозна стойност и финансиране.**

5.1. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева) без ДДС, като същата се явява и максимална стойност за изпълнение на поръчката.

Предлаганата цена е окончателна и включва всички разходи на изпълнителя за изпълнение на договора.

Участници, подали ценови оферти, надвишаващи максималната стойност за изпълнение на поръчката, ще бъдат отстранени от участие.

5.2. Към датата на обявяване на настоящата обществена поръчка в бюджета на “Селскостопански и благоустройствени услуги - Гоце Делчев” ЕООД не са осигурени средства за заплащане на доставката, предмет на настоящата обществена поръчка.

### **6. Схема на плащане**

6.1.Заплащането на цената на договора ще се извършва по банков път в български лева при условията, подробно описани в проекта на договор при следната схема за плащане:

6.1.1. окончателно плащане – в срок до 60 (шестдесет) дни от доставката, приета с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена фактура за окончателно плащане.

## 7. Техническа спецификация

Доставка на нов, неупотребяван и в отлично техническо състояние, комбиниран багер – товарач за нуждите на “Селскостопански и благоустройствени услуги - Гоце Делчев” ЕООД.

Участниците следва да представят задължително каталози, образци, сертификати и фотографски снимки на багера-товарач, който се предлага да бъде доставен.

Изисквания на Възложителя:

№	Показатели	Параметри	Оценка на параметрите
<b>1.</b>	<b>ДВГ</b>		
1.1	Двигател	Дизелов, 4 цилиндров, отговарящ на стандарт Stage IV / Tier4F	Задължително условие
1.2	Технология за достигане на емисиите на изгорелите газове	Наличие на DPF филтър	Технология без DPF филтър - 5 т. Технология с DPF филтър – 1т.
1.3	Работен обем на двигателя	Работен обем (см <sup>3</sup> )	Работен обем > 4000 см <sup>3</sup> – 5т. Работен обем < 4000 см <sup>3</sup> – 1 т.
1.4	Мощност на двигателя	Над 90 конски сили	Задължително условие
1.5	Въртящ момент на двигателя	Не по-малко от 430 Nm	Задължително условие
<b>2.</b>	<b>Трансмисия</b>		
2.1	Задвижване	4x4	Задължително условие
2.2	Скоростна кутия - тип	Автоматична или полуавтоматична	Задължително условие
2.3	Брой на скоростите напред / назад	Минимум 4 напред / 4 назад	Задължително условие
2.4	Максимална скорост на движение напред	Минимум 40 км/ч.	Задължително условие
2.5	Система за икономия на	Наличие на система за	

	гориво при движение чрез автоматично блокиране на хидросъединителя	автоматично блокиране на хидросъединителя	Наличие на система – 10 т. Без такава система – 1 т.
2.6	Диференциал - тип	Наличие на Диференциал с ограничено приплъзване LSD	Включен Диференциал с ограничено приплъзване – 5 т. Отворен диференциал – 1т.
2.7	Диференциал, заден статично натоварване	–	Не по-малко от 24 000 кг. Задължително условие
2.8	Диференциал, заден динамично натоварване	–	Не по-малко от 12 000 кг. Задължително условие
<b>3.</b>	<b>Спирачна система</b>		
3.1	Спирачна система изпълнителен механизъм	–	Многодискови спирачки в маслена баня Задължително условие
3.2	Управление на спирачното усилие		Хидравличен разпределител или Спирачна помпа Хидравличен разпределител – 5 т. Спирачна помпа – 1 т.
<b>4.</b>	<b>Кормилна уредба</b>		
4.1	Кормилна уредба - система	Хидростатично управление с клапан за аварийно захранване при спиране на двигателя	Задължително условие
<b>5.</b>	<b>Електрическа система</b>		
5.1	Захранване	12V, 1 акумулатор	Задължително условие
5.2	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение	Задължително условие
5.3	Работни светлини	Минимум 4 предни и 4 задни	Задължително условие

		светлини	
5.4	Звуков сигнал при заден ход	Включена	Задължително условие
<b>6.</b>	<b>Хидравлична система</b>		
6.1	Хидравлична помпа – тип	Аксиално - бутална хидравлична помпа Или Зъбна помпа	Аксиално – бутална помпа – 5 т. Зъбна помпа – 1 т.
6.2	Дебит на хидравличната помпа	Минимум 150 литра в минута	Задължително условие
6.3	Максимално работно налягане в системата	До 255 bar.	Задължително условие
<b>7.</b>	<b>Кабина</b>		
7.1	Конструкция и сигурност.	Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети, стандарти ROPS и FOPS	Задължително условие
7.2	Врати за достъп	2 бр. - лява и дясна	Задължително условие
7.3	Седалка	На въздушна възглавница (air suspension), с подлакътници	Задължително условие
7.4	Външни огледала за обратно виждане	2 броя, ляво и дясно	Задължително условие
7.5	Отопление и вентилация	Стандартно изпълнение, с климатик	Задължително условие
<b>8.</b>	<b>Товарачна и багерна уредба</b>		
<b>8.1</b>	<b>Уредба на товарача</b>		
8.1.1	Повдигащи рамена с четири хидроцилиндъра за успоредно повдигане	Стандартно изпълнение	Задължително условие
8.1.2	Автоматично позициониране на кофата при връщане за загребване	Включено	Задължително условие

8.1.3	Товарна кофа със зъби - тип, работен обем	Многофункционална кофа тип 6 в 1 с включени палетни вилици, Работен обем – минимум 1.0 м <sup>3</sup>	6 в 1 – 5 т. 4 в 1 – 1 т.
8.1.4	Максимална височина на повдигане при пина на кофата	Минимум 3400 мм	Задължително условие
8.1.5	Височина на режещия ръб на кофата при изсипване на товара, с максимален ъгъл на завъртане на кофата	Минимум 2600 мм	Задължително условие
8.1.6	Ъгъл на кофата при изсипване на товара при максимална височина .	Минимум 43°	Задължително условие
<b>8.2</b>	<b>Багерна уредба</b>		
8.2.1	Багерна уредба , разположена в задната част на багера със стабилизатори	Стандартно изпълнение	Задължително условие
8.2.2	Багерни кофи със зъби, ширина 400 мм и 600 мм	Усилени	Задължително условие
8.2.3	Тип на стрелата	Телескопична стрела	Задължително условие
8.2.4	Максимална дълбочина на копане при разпънатата стрела	Минимум 5600 мм	Задължително условие
8.2.5	Копачещо усилие на кофата	Минимум 6000 kgf	Задължително условие
8.2.6	Копачещо усилие на рукояда	Минимум 3000 kgf	Задължително условие
8.2.7	Ъгъл на завъртане на багерната кофа	Мин 201°	Задължително условие
8.2.8	Напречно изместване на багерната стрела	Стандартно изпълнение	Задължително условие
8.2.9	Хидравлична линия за чук и	Включена	Задължително условие

	друг прикачен инвентар		
<b>9.</b>	<b>Гуми</b>		
9.1	Гуми размер	18 / 28 “ (предни/задни)	Задължително условие
<b>10.</b>	<b>GPS &amp; GPRS Система</b>		
10.1	Система за дистанционна диагностика и контрол ( GPS&GPRS ) на параметрите на двигателя и машината	Система изградена от завода-производител или Система , монтирана от търговския представител	Система на завода-производител – 5т. Система на търговския представител – 1т.
<b>11.</b>	<b>Пакет автоматични системи</b>		
11.1	Пакет автоматични системи:	<p>Автоматична Система за :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– За тестване на багера преди запалване;</li> <li>– Автоматично връщане на двигателя към обороти на празен ход при излизане от работен режим на хидравликата;</li> <li>– Автоматично връщане на двигателя към зададени обороти при работен режим на хидравликата;</li> <li>– Автоматично поддържане на предварително зададени обороти на двигателя при движение на машината в транспортен режим;</li> <li>– Автоматично управление на системата за хидравлично компенсиране на кофата на товарача.</li> </ul>	<p>Включен пакет автоматични системи – 5т.</p> <p>Без пакет автоматични системи – 1 т.</p>
<b>12.</b>	<b>Дата на производство</b>		

12.1	Дата на производство на машината	2016 г.	Задължително условие
13.	<b>Технологии</b>		
13.1	Ниво на технологията на производство	Всички основни възли и агрегати на машината: шаси, двигател, скоростна кутия, мостове, хидравлични агрегати трябва да са произведени от производителя на цялата машина	Всички агрегати от един производител – 5т.  Асембларана машина с агрегати от различен производител – 1 т.
14.	<b>Гаранция на машината</b>		
14.1	Тип на гаранцията	Пълна гаранция на завода-производител	Задължително условие
14.2	Срок на гаранцията	Срок на гаранцията	60 м (включително) – 5т.  До 59 м – 1 т.

## II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

### 1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Възложителят не изискват обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка. На основание чл.10, ал.2 от ЗОП възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

**Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.**



Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

#### **Лично състояние на участниците. Основания за задължително отстраняване.**

На основание чл.54, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:

1. лицата, които представляват участника;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Лицата по т. 1 и 2 са, както следва:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

Участниците - при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП , има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по чл.56, ал.1 от ЗОП мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП.

В тези случаи възложителят предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са получени от възложителя, той връща на комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.

### **Прилагане на основанията за отстраняване**

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Това се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а" и т. 6 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а" от ЗОП, се включват в списък, който има информативен характер.

В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП, възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване.

#### **Доказване липсата на основания за отстраняване**

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма право да изисква представянето на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

#### **Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор.**

##### *Подизпълнители*

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, които ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

За подизпълнителите не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата.

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по чл.66, ал. 2 от ЗОП.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал. 11 от ЗОП.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията, посочена по-горе.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения.

Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

### III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

*Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.*

*Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена.*

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите:

1. Техническо предложение – оценка според броя на сумираните точки.

Максимален брой точки 60 бр., съобразно техническото предложение на участника по следната таблица:

№	Показатели	Параметри	Оценка на параметрите	Параметри за оценка
1.	ДВГ			
1.1	Двигател	Дизелов, 4 цилиндри, отговарящ на стандарт Stage IV / Tier4F	Задължително условие	
1.2	Технология за достигане на емисиите на изгорелите газове	Наличие на DPF филтър	Технология без DPF филтър - 5 т.  Технология с DPF филтър – 1т.	T1
1.3	Работен обем на двигателя	Работен обем (см <sup>3</sup> )	Работен обем > 4000 см <sup>3</sup> – 5т.  Работен обем < 4000 см <sup>3</sup> – 1	T2

			т.	
1.4	Мощност на двигателя	Над 90 конски сили	Задължително условие	
1.5	Въртящ момент на двигателя	Не по-малко от 430 Nm	Задължително условие	
<b>2.</b>	<b>Трансмисия</b>			
2.1	Задвижване	4x4	Задължително условие	
2.2	Скоростна кутия - тип	Автоматична или полуавтоматична	Задължително условие	
2.3	Брой на скоростите напред / назад	Минимум 4 напред / 4 назад	Задължително условие	
2.4	Максимална скорост на движение напред	Минимум 40 км/ч.	Задължително условие	
2.5	Система за икономия на гориво при движение чрез автоматично блокиране на хидросъединителя	Наличие на система за автоматично блокиране на хидросъединителя	Наличие на система – 10 т. Без такава система – 1 т.	<b>T3</b>
2.6	Диференциал - тип	Наличие на Диференциал с ограничено приплъзване LSD	Включен Диференциал с ограничено приплъзване – 5 т. Отворен диференциал – 1т.	<b>T4</b>
2.7	Диференциал, заден – статично натоварване	Не по-малко от 24 000 кг.	Задължително условие	
2.8	Диференциал, заден – динамично натоварване	Не по-малко от 12 000 кг.	Задължително условие	
<b>3.</b>	<b>Спирачна система</b>			
3.1	Спирачна система –	Многодискови спирачки в	Задължително условие	



	изпълнителен механизъм	маслена баня		
3.2	Управление на спирачното усилие	Хидравличен разпределител или Спирачна помпа	Хидравличен разпределител – 5 т. Спирачна помпа – 1 т.	<b>T5</b>
<b>4.</b>	<b>Кормилна уредба</b>			
4.1	Кормилна уредба - система	Хидростатично управление с клапан за аварийно хранване при спиране на двигателя	Задължително условие	
<b>5.</b>	<b>Електрическа система</b>			
5.1	Захранване	12V, 1 акумулатор	Задължително условие	
5.2	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
5.3	Работни светлини	Минимум 4 предни и 4 задни светлини	Задължително условие	
5.4	Звуков сигнал при заден ход	Включена	Задължително условие	
<b>6.</b>	<b>Хидравлична система</b>			
6.1	Хидравлична помпа – тип	Аксиално - бутална хидравлична помпа Или Зъбна помпа	Аксиално – бутална помпа – 5 т. Зъбна помпа – 1 т.	<b>T6</b>
6.2	Дебит на хидравличната помпа	Минимум 150 литра в минута	Задължително условие	
6.3	Максимално работно налягане в системата	До 255 bar.	Задължително условие	
<b>7.</b>	<b>Кабина</b>			

7.1	Конструкция и сигурност.	Осигуряваща защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети, стандарти ROPS и FOPS	Задължително условие	
7.2	Врати за достъп	2 бр. - лява и дясна	Задължително условие	
7.3	Седалка	На въздушна възглавница (air suspension), с подлакътници	Задължително условие	
7.4	Външни огледала за обратно виждане	2 броя, ляво и дясно	Задължително условие	
7.5	Отопление и вентилация	Стандартно изпълнение, с климатик	Задължително условие	
<b>8.</b>	<b>Товарачна и багерна уредба</b>			
<b>8.1</b>	<b>Уредба на товарача</b>			
8.1.1	Повдигащи рамена с четири хидроцилиндъра за успоредно повдигане	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
8.1.2	Автоматично позициониране на кофата при връщане за загребване	Включено	Задължително условие	
8.1.3	Товарна кофа със зъби - тип, работен обем	Многофункционална кофа тип 6 в 1 с включени палетни вилици, Работен обем – минимум 1.0 м <sup>3</sup>	6 в 1 – 5 т. 4 в 1 – 1 т.	<b>T7</b>
8.1.4	Максимална височина на повдигане при пина на кофата	Минимум 3400 мм	Задължително условие	
8.1.5	Височина на режещия ръб на кофата при изсипване на товара, с максимален ъгъл на завъртане на кофата	Минимум 2600 мм	Задължително условие	

8.1.6	Ъгъл на кофата при изсипване на товара при максимална височина .	Минимум 43°	Задължително условие	
<b>8.2</b>	<b>Багерна уредба</b>			
8.2.1	Багерна уредба , разположена в задната част на багера със стабилизатори	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
8.2.2	Багерни кофи със зъби, ширина 400 мм и 600 мм	Усилени	Задължително условие	
8.2.3	Тип на стрелата	Телескопична стрела	Задължително условие	
8.2.4	Максимална дълбочина на копане при разпънатата стрела	Минимум 5600 мм	Задължително условие	
8.2.5	Копачещо усилие на кофата	Минимум 6000 kgf	Задължително условие	
8.2.6	Копачещо усилие на рукояда	Минимум 3000 kgf	Задължително условие	
8.2.7	Ъгъл на завъртане на багерната кофа	Мин 201°	Задължително условие	
8.2.8	Напречно изместване на багерната стрела	Стандартно изпълнение	Задължително условие	
8.2.9	Хидравлична линия за чук и друг прикачен инвентар	Включена	Задължително условие	
<b>9.</b>	<b>Гуми</b>			
9.1	Гуми размер	18 / 28 “ (предни/задни)	Задължително условие	
<b>10.</b>	<b>GPS &amp; GPRS Система</b>			
10.1	Система за дистанционна диагностика и контрол ( GPS&GPRS ) на параметрите на двигателя и машината	Система изградена от завода-производител или Система , монтирана от търговския представител	Система на завода-производител – 5т. Система на търговския представител – 1т.	<b>T8</b>
<b>11.</b>	<b>Пакет автоматични системи</b>			

11.1	Пакет автоматични системи:	<p>Автоматична Система за :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- За тестване на багера преди запалване;</li> <li>- Автоматично връщане на двигателя към обороти на празен ход при излизане от работен режим на хидравликата;</li> <li>- Автоматично връщане на двигателя към зададени обороти при работен режим на хидравликата;</li> <li>- Автоматично поддържане на предварително зададени обороти на двигателя при движение на машината в транспортен режим;</li> <li>- Автоматично управление на системата за хидравлично компенсиране на кофата на товарача.</li> </ul>	<p>Включен пакет автоматични системи – 5т.</p> <p>Без пакет автоматични системи – 1 т.</p>	<b>T9</b>
<b>12.</b>	<b>Дата на производство</b>			
12.1	Дата на производство на машината	2016 г.	Задължително условие	
<b>13.</b>	<b>Технологии</b>			
13.1	Ниво на технологията на производство	<p>Всички основни възли и агрегати на машината: шаси, двигател, скоростна кутия, мостове, хидравлични агрегати трябва да са произведени от производителя на цялата машина</p>	<p>Всички агрегати от един производител – 5т.</p> <p>Асембларана машина с агрегати от различен производител</p>	<b>T10</b>

			– 1 т.	
<b>14.</b>	<b>Гаранция на машината</b>			
14.1	Тип на гаранцията	Пълна гаранция на завода-производител	Задължително условие	
14.2	Срок на гаранцията	Срок на гаранцията	60 м (включително) – 5т. До 59 м – 1 т.	<b>T11</b>

**Забележка:** Ако предложението на участника не отговаря на задължителните условия и технически изисквания – същия ще бъде отстранен!

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната формула:

$$T_{пн} = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10 + T11$$

$T_{пн}$  – оценка на техническото предложение.

#### 2. Оценяване по цената (ФП)

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната формула:

$$ФП = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 40 = \dots \text{ (брой точки)}$$

$Ц_{\min}$  – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката.

$Ц_i$  – представлява цената, предложена от  $i$ -тия участник

#### 4. Формиране на комплексна оценка:

$$K_n = T_{пн} + Ф_{пн}$$

Където:

$K_n$  – комплексна оценка на  $n$ -тия участник

$T_{пн}$  – оценка на техническото предложение на  $n$ -тия участник

$Ф_{пн}$  – оценка на цената на  $n$ -тия участник

Комисията класира на първо място участникът получил най-висока комплексна оценка.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени по реда посочен в чл.58, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класирани на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл.58, ал.2 ППЗОП.

#### **IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА**

##### **1. Общи**

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил информацията, изисквана съгласно раздели А и Б и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители от ЕЕДОП, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира в хода на провеждането на процедурата пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

##### **2. Съдържание на офертата**

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.