



# ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Изх.№ 70-00-332 /1//07.04.2017

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  
В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**ОТНОСНО:** Разяснения във връзка с постъпило запитване в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строеж – Подмяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част на гр. Гоце Делчев“, открита с Решение №159 от 08.03.2017, изменена с Решение №176 от 15.03.2017, дата на публикуване на обявлението в РОП 08.03.2017 г., под уникален № 00098-2017-0003.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание на чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и постъпило искане за разяснения с вх.№70-00-332/06.04.2017 г., вх.№70-00-332 /1//07.04.2017 г., вх.№70-00-332 /2//07.04.2017 г. и вх.№70-00-332 /3//07.04.2017 г. давам следните разяснения на постъпили въпроси:

**ВЪПРОС 1:**

Във връзка с участието ни в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на строеж – Подмяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част на гр. Гоце Делчев“ – в количествената сметка – (електронен вариант) много от количествата са с 3,4,5, знака след запетаята.

Следва ли да бъдат закръглявани и до кой знак?

**ОТГОВОР 1:**

В Количествените сметки в електронен вариант числата в колоната „Количество“ да бъдат закръгляни до втория знак след запетаята, съобразно количествените сметки заверени от проектантите.

**ВЪПРОС 2:**

Предвид вашият отговор 3 с изходящ номер №70-00-284(1)/29.03.2017 г. на искане на разяснение, именно:

**ОТГОВОР :**

*Общото количество изкопана земна маса 38,60 м3 да се предвиди за извозване до депото на 6 км.*, възникна следния въпрос:

Транспортът на земните маси да се включи в позиции 1,2,5 и 6 от помощната сметка №6 или да бъде променено количеството в позиция 8 от същата сметка (*Извозване излишната земна маса на бкм*) от 7,20 м3 на 38,60 м3?

**ОТГОВОР 2:**

Транспортът на земните маси да се включи в цените на позиции 1,2,5 и 6 от помощна сметка №6.

**ВЪПРОС 3:**

Моля да уточните, кои редове участват във формулата за „Обща стойност СМР (лв)“ и как да се оформи КСС?

**ОТГОВОР 3:**

Поради техническа грешка формулата за „Обща стойност СМР (лв)“ не е вярна. Числото за обща стойност да е сумата от стойностите на всички 1160 бр. позиции в колоната



# ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

„Стойност (лв)“. За единична цена при позициите „Помощна количествена сметка №...“ да се впише стойността от редът „ОБЩО“ на съответната помощна сметка.

## ВЪПРОС 4:

Моля възложителя да уточни при изготвянето на линейния график допустимо ли е Изпълнителя да представи график, който следва технологичната последователност на отделните видове СМР, но са окрупнени количества и позиции, които съгласно приетата технология се изпълняват едновременно?

## ОТГОВОР 4:

Допустимо е позициите СМР, които се изпълняват едновременно да се представят на линейния график заедно, но по клонове, като се спазва технологичната последователност.

## ВЪПРОС 5:

В приложената КСС (Приложение 1 към Ценово предложение) има количества, които не са закръглени до втория знак, клетките в колона „Количество“ са форматирани, така че записаните количества са показват до втория знак. При изчисляване на колона „Стойност“, която представлява произведението от колони „Кол-во“ и „Ед. Цена“ се създава възможността да се получи несъответствие при пресмятане на общата стойност за позициите с калкулатор от разпечатания вариант на офертата и изчисленият с програма Ексел вариант. В представеният от Възложителя вариант на КС в \*.xls вариант формулата в колона „Стойност“ не закръглява получените стойности до 2-рия знак.

Моля, Възложителя да поясни:

2.1. Ще се коригират ли количествата на отделните СМР със закръгление до втория знак. Позициите по КС са примерно:

№	№ по ПСД	Наименование на вида строително-монтажни работи	Ед. Мя-рка	Количество
1	2	3	4	5
<b>Клон 2</b>				
<b>А</b>				
<b>ВОДОПРОВОД-Строителни работи</b>				
1	1	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно	м <sup>3</sup>	140,94360
2	2	Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 2-4м-ръчно	м <sup>3</sup>	60,40440

и други...

2.2. Допустимо ли е да се коригира формулата в колона „Стойност“ да се закръгля до резултата си до втория знак?

## ОТГОВОР 5:

По точка 2.1.

В Количествените сметки в електронен вариант числата в колона „Количество“ да бъдат закръгляни до втория знак след запетаята, така че да се уеднаквят с представеното КС. По точка 2.2.

Формулата в колона „Стойност“ да се коригира за да закръгля резултата си също до втория знак след запетаята.

С Уважение,

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)

**Владимир Москов**

Кмет на Община Гоце Делчев