



# ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

## ПРОТОКОЛ №1

по чл. 54, ал. 2 - 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 20.04.2017 г. в 10.00 часа в зала партерен етаж, в сградата на Община Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 2 се проведе заседание на комисията по провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Изпълнение на строеж – Подмяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част на гр. Гоце Делчев”, открита с решение №159/20.04.2017 г. на кмета на общината, изменена с решение №176/15.03.2017, референтен номер ГД/2017/ПС/С/2, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2017-0003, назначена със заповед № 270/20.04.2017г. на кмета на община Гоце Делчев.

Комисията са събра в състав:

Председател:

Мариана Устаилиева- секретар на община Гоце Делчев

Членове:

1. Марина Герова- гл.експерт „Обществени поръчки и проекти“
2. инж.Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“
3. инж.Иван Стефанов – гл.специалист „Благоустройство“
4. Тони Белянова– младши специалист „Финансова дейност“

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.

Председателят на комисията получи представените в процедурата оферти, за което бе съставен протокол в съответствие с изискванията на чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

В определения от Възложителя срок са постъпили 9 (девет) оферти от следните участници (изброени по реда на тяхното подаване, съгласно списъка на участниците, подали оферти):

**Участник №1:** ДЗЗД „Елит-Пътстрой” ЕИК 177129770 със съдружници: Пътстрой-Варна ЕООД с ЕИК 103561242, гр.Варна и Елит Пътища БГ ЕООД с ЕИК 202813111, гр.София и под-изпълнител Балкански ЕООД ЕИК 103982953, гр.Белослав- оферта с вх. №01/19.04.2017 г., постъпила в 10:30 часа;

**Участник №2:** „ИМСТИ” ООД, гр. Ямбол с ЕИК 128560059 - оферта с вх. № 02/19.04.2017 г., постъпила в 10:35 часа;

**Участник №3:** „Райкомерс Конструкшън” ЕАД, гр. София с ЕИК 131458468 - оферта с вх. № 03/19.04.2017 г., постъпила в 10:36 часа;

**Участник №4:** „Валмекс” ЕООД, гр.София с ЕИК 010700093 - оферта с вх. № 04/19.04.2017 г., постъпила в 11:20 часа;

**Участник №5:** „Водстрой 98” АД, гр. София с ЕИК 119081953 - оферта с вх. № 05/19.04.2017 г., постъпила в 13:15 часа;

**Участник №6:** ДЗЗД „ГВ Гоце Делчев“ със съдружници: „Газстроймонтаж“ АД с ЕИК 832048840, гр.София и „Водоканалпроект – металпроект инженеринг“ АД с ЕИК831643835, гр.София- оферта с вх. № 06/19.04.2017 г., постъпила в 13:40 часа;

**Участник №7:** „Техно-Консулт 2000” ЕООД, гр.София с ЕИК 112522459 - оферта с вх. № 07/19.04.2017 г., постъпила в 15:20 часа;

**Участник №8:** „ПСТ Груп” ЕАД, гр.София с ЕИК 831928535- оферта с вх. № 08/19.04.2017 г., постъпила в 16:25 часа;

**Участник №:9 „Билдинг Компани” ЕООД, с.Дъбница с ЕИК 101675959** - оферта с вх. № 09/19.04.2017 г., постъпила в 16:55 часа;

Председателят на комисията откри заседанието като запозна присъстващите със Заповед №270/20.04.2017 г. на Възложителя, съответно запозна членовете на Комисията със списъка на участниците, подали оферти в процедурата.

В съответствие с чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след запознаване със списъка на участниците, членовете на комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси по отношение на участниците в процедурата.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на заседанието присъстваха Ибраим Сеферов Мисирков, представител на „Билдинг Компани” ЕООД и Георги Димитров Богдански, представител на „Техно-Консулт 2000” ЕООД. На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, оповестяване на съдържанието на запечатаните непрозрачни опаковки, проверка за наличието на запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и подписване на техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”;

2. Разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

#### **По точка 1 от дневния ред:**

Комисията пристъпи към отваряне на непрозрачните опаковки, в които са представени офертите, по реда на постъпването им:

**I. Участник №1 ДЗЗД „Елит-Пътстрой”.** Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и член на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

**II. Участник №2 „ИМСТИ” ООД.** Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и член на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

**III. Участник №3 „Райкомерс Конструкшън” ЕАД.** Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и член на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

**IV. Участник №4 „Валмекс” ООД.** Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и член на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

**V. Участник №5 „Водстрой 98”.** Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и член на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

**VI. Участник №6 ДЗЗД „ГВ Гоце Делчев”.** Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и член на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

**VII. Участник №7 „Техно-Консулт 2000” ЕООД.** Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и член на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

**VIII. Участник №8 „ПСТ Груп” ЕАД.** Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и член на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

**IX. Участник №9 „Билдинг Компани” ЕООД.** Участникът е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка. Комисията отвори опаковката и член на комисията оповести нейното съдържание. Комисията установи и оповести наличието на запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП техническото предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците се подписаха от следните членове на комисията: инж. Петър Георгиев Мутафчиев, инж. Иван Ангелов Стефанов и Марина Дилиянова Герова.

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП техническото предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участник №1 ДЗЗД „Елит-Пътстрой”, участник №2 „ИМСТИ” ООД, участник №3 „Райкомерс Конструкшън” ЕАД, участник №4 „Валмекс” ООД, участник №7 „Техно-Консулт 2000” ЕООД и участник №8 „ПСТ Груп” ЕАД, се подписаха от Ибраим Сеферов Мисирков, а техническото предложение и плик надпис „Предлагани ценови параметри“ на участник №5 „Водстрой 98”, участник №6 Обединение ГВ Гоце Делчев и участник №9 „Билдинг Компани” ЕООД, се подписаха от Георги Димитров Богдански.

С извършване на горните действия, в 12.00 ч., на основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.

**По точка 2 от дневния ред:**

В продължение на работата на комисията за разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, бяха проведени четири заседания на 26.04.2017 г., 03.05.2017 г., 10.05.2017 г. и 18.05.2017 г.

Комисията констатира следното:

**I. За Участник № 1 ДЗЗД „Елит-Пътстрой”:**

Предоставената информация е пълна. Предоставеният ЕЕДОП е правилно попълнен. Комисията установи, че представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

**II. За Участник № 2 „ИМСТИ” ООД:**

Предоставената информация е пълна. Предоставеният ЕЕДОП е правилно попълнен. Комисията установи, че представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

**III. За Участник № 3 „Райкомерс Конструкшън” ЕАД:**

Предоставената информация е пълна. Предоставеният ЕЕДОП е правилно попълнен. Комисията установи, че представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

**IV. За Участник № 4 „Валмекс” ООД:**

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти на информацията, и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:

1. В посочената от участника информация относно застраховката „Професионална отговорност в строителството“, липсват данни за обхвата на застраховката;

2. Относно описаното от участника строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, участникът е описал няколко изпълнени обекта с обща дължина на водопроводната мрежа предмет на настоящата поръчка 5 576 м.

В допълнение е предоставена информация за изграден площадков водопровод с дължина 500 м. Този обект не съответства на изискването на Възложителя, тъй като площадковия водопровод се проектира и изгражда в границите на урегулираните поземлени имоти и служи за обслужване на конкретен имот. Изричното изискване на възложителя е „участникът да е изпълнил изграждане и/или ремонт, смяна на най-малко 6000 линейни метра на **преносни проводни (мрежи)** и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводни за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или **главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна мрежа)** и съоръженията към тях в **урбанизирани територии**“

#### **V. За Участник № 5 „Водстрой 98”:**

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти на информацията, и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:

1. Срокът на валидност на застраховката „Професионална отговорност в строителството”, който е посочил участника е до 31.03.2017 г. Към датата на подаване на офертата същият е изтекъл.

#### **VI. За Участник № 6 ДЗЗД „ГВ Гоце Делчев”:**

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти на информацията, и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:

1. Участникът е описал извършено от него строителство с предмет и обем, сходни или идентични с предмета и обема на поръчката, като е посочил изпълнена ВиК мрежа 7730 м., но от приложената референция е видно, че общата дължина на водопроводната мрежа е 2665 м., което не отговаря на изискването на Възложителя за изпълнени линейни метра на преносни проводни (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводни за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна мрежа) и съоръженията към тях в урбанизирани територии;

2. ЕЕДОП на „Водоканалпроект-металпроект инженеринг“ АД не е подписан от единия от членовете на съвета на директорите Румен Янков.

#### **VII. За Участник № 7 „Техно-Консулт 2000” ЕООД:**

Предоставената информация е пълна. Предоставеният ЕЕДОП е правилно попълнен. Комисията установи, че представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

#### **VIII. Участник № 8 „ПСТ Груп” ЕАД:**

Предоставената информация е пълна. Предоставеният ЕЕДОП е правилно попълнен. Комисията установи, че представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

#### **IX. Участник № 9 „Билдинг Компани” ЕООД:**

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията установи следните липси, непълноти на информацията, и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:

1. Участникът е описал извършено от него строителство с предмет и обем, сходни или идентични с предмета и обема на поръчката, но от така представените данни не става ясно дали изпълненото строителство е извършено през последните 5 години от датата на подаване на офертата и не е посочена дължината на изпълнената водопроводната мрежа.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно взе следното

## **РЕШЕНИЕ № 1:**

### **I. Участник № 4, „Валмек” ООД да представи:**

1. Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката – III– та категория строежи.

Застрахователното покритие следва да е не по-малко от минимума, приложим за строежи (III-ра категория), съгласно чл. 5, ал. 2, т 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие.

2. Информация, че е изпълнил строителство, с предмет и обем идентичен или сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е: изграждане и/или ремонт, смяна на най-малко 6000 линейни метра на преносни проводни (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводни за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна мрежа) и съоръженията към тях в урбанизирани територии.

### **II. Участник № 5, „Водстрой 98” да представи:**

1. Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката – III– та категория строежи.

Застрахователното покритие следва да е не по-малко от минимума, приложим за строежи (III-ра категория), съгласно чл. 5, ал. 2, т 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие.

### **III. Участник № 6 ДЗЗД „ГВ Гоце Делчев” да представи:**

1. Информация, че е изпълнил строителство, с предмет и обем идентичен или сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е: изграждане и/или ремонт, смяна на най-малко 6000 линейни метра на преносни проводни (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводни за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна мрежа) и съоръженията към тях в урбанизирани територии.

2. ЕЕДОП на „Водоканалпроект-металпроект инженеринг“ АД подписан от всички членове на съвета на директорите.

### **IV. Участник № 9 „Билдинг Компани” ЕООД да представи:**

1. Информация, че е изпълнил строителство, с предмет и обем идентичен или сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е: изграждане и/или ремонт, смяна на най-малко 6000 линейни метра на преносни проводни (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводни за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии и/или главни и второстепенни клонове на водоснабдителни мрежи (улична водопроводна мрежа) и съоръженията към тях в урбанизирани територии.

V. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участникът, по отношение на който е констатирано несъответствие или липса на информация, може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

VI. Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо и

номериран на всяка страница, на която има текст. Същите се представят в надписан и запечатан плик, в оригинал или заверено копие с надпис "Вярно с оригинала", с подпис и печат от участника в стая 201, втория етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" 2.

Настоящият протокол бе съставен и подписан на 18.05.2017 г.

Председател:

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  
Мариана Устаилieва- секретар на община Гоце Делчев

Членове:

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  
1. Марина Герова- гл.експерт „Обществени поръчки и проекти“

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  
2. инж.Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  
3. инж.Иван Стефанов – гл.специалист „Благоустрояване“

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  
4. Тони Беянова– младши специалист „Финансова дейност“